



ЗНАЄ
СВОЮ СПРАВУ

www.limexbrand.com

Limex expert VPU 120y



Комплектація

Мийка:

1. Пістолет;
2. Насадка;
3. Шланг високого тиску 5м;
4. Рукоятка;
5. Колеса;
6. Шнур живлення 5м

Пилосос:

1. Гнучкий шланг 1,5м;
2. Трикутнікова щітка;
3. Труба;
4. Щітка для полу;
5. Щітка для меблів.

Характеристики

Мийки високого тиску:

Максимальний тиск, бар	120
Номінальний тиск, бар	80
Номінальний потік, л/хв	6
Потужність, Вт	1500

Пилососу:

Максимальний тиск, кПа	16
Повітряний потік, м ³ /хв	1,5
Функція двигуна, прибирання	сухе/вологе
Потужність двигуна, Вт	1200
Ємність пилосбірника, л	3

Особливості

- 3 в 1:
 - Повітровуфка/Мийка високого тиску/Пилосос;
- насос виготовлений з алюмінієвого сплаву;
- мідна обмотка двигуна;
- функція самовсмоктування;
- змінний HEPA filter;
- вологе/сухе прибирання пилососом;
- великий вибір аксесуарів.



Limex VP 120I



Характеристики

Максимальний тиск, бар	120
Номінальний тиск, бар	90
Продуктивність, л/од	360
Потужність, Вт	1500

Особливості

- насос виготовлений з алюмінієвого сплаву;
- шланг високого тиску;
- функція самовсмоктування;
- функція авто-стоп.

Комплектація

1. Мийка високого тиску у зборі;
2. Пістолет високого тиску;
3. Подовжувач з розпиленням;
4. Шланг високого тиску;
5. Перехідник для підключення вхідного шланга;
6. Голка прочищення форсунки;
7. Керівництво з експлуатації.

Limex VP 170lc



Характеристики

Максимальний тиск, бар	170
Номінальний тиск, бар	130
Продуктивність, л/од	450
Потужність, Вт	2300

Особливості

- насос виготовлений з алюмінієвого сплаву;
- шланг високого тиску (5м);
- функція самовсмоктування;
- функція авто-стоп;
- зручні колеса для транспортування;
- підвищена потужність, значний тиск.

Комплектація

1. Мийка високого тиску у зборі;
2. Пістолет високого тиску;
3. Подовжувач з розпиленням;
4. Шланг високого тиску;
5. Перехідник для підключення вхідного шланга;
6. Вбудована ємність для мийного засобу;
7. Голка прочищення форсунки;
7. Керівництво з експлуатації.