



**ПРЕЗЕНТАЦІЯ МАСОК
ЗВАРЮВАЛЬНИКА ТМ "LIMEX"**



МАСКА ЗВАРЮВАЛЬНИКА MZK-350D



ОСОБЛИВОСТІ:

- ✓ оптичний клас: 1/2/1/2
- ✓ розміри оглядового вікна – 90x35 мм
- ✓ час спрацьовування світлофільтра – 1/20 000 с
- ✓ регулювання світлочутливості та затримки затемнення плавне
- ✓ режим різання та шліфування металу
- ✓ DIN 9-13
- ✓ кількість сенсорів – 2 шт
- ✓ електроживлення – сонячна та змінна літієва (1xCR2032) батареї
- ✓ збільшена комплектація – 1 додатковий комплект захисного скла
- ✓ матеріал корпусу маски – вдаростійкий і вогнетривкий поліпропілен
- ✓ 2 роки гарантії



додатковий комплект захисного скла

limex—знає свою справу



МАСКА ЗВАРЮВАЛЬНИКА MZK-500D



ОСОБЛИВОСТІ:

- ✓ оптичний клас: 1/2/1/2
- ✓ розміри оглядового вікна – 92x42 мм
- ✓ час спрацьовування світлофільтра – 1/25 000 с
- ✓ регулювання світлочутливості та затримки затемнення плавне
- ✓ режим різання та шліфування металу
- ✓ DIN 9-13
- ✓ кількість сенсорів – 2 шт
- ✓ електроживлення – сонячна та змінні (2xAAA алкалайн) батареї
- ✓ збільшена комплектація – 3 додаткові комплекти захисного скла
- ✓ матеріал корпусу маски – вдаростійкий і вогнетривкий поліпропілен
- ✓ 2 роки гарантії



3 додаткові комплекти захисного скла

limex—знає свою справу



МАСКА ЗВАРЮВАЛЬНИКА MZK-800D



ОСОБЛИВОСТІ:

- ✓ оптичний клас: 1/1/1/2
- ✓ розміри оглядового вікна – 100x50 мм
- ✓ час спрацьовування світлофільтра – 1/35 000 с
- ✓ регулювання світлочутливості та затримки затемнення плавне
- ✓ режим різання та шліфування металу
- ✓ DIN 5-8/9-13 (2 режими)
- ✓ кількість сенсорів – 2 шт
- ✓ всі регулювання знаходяться зовні маски
- ✓ збільшена комплектація – 3 додаткові комплекти захисного скла
- ✓ тест самоперевірки, сигнал слабкого рівня заряду батареї
- ✓ електроживлення – сонячна та змінна літєва (1xCR2032) батареї
- ✓ матеріал корпусу маски – вдаростійкий і вогнетривкий нейлон
- ✓ 3 роки гарантії



З додаткові комплекти захисного скла

limex—знає свою справу



МАСКИ ЗВАРЮВАЛЬНИКА

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:



регулятор ступеню затемнення світлофільтру



світлофільтр з двома регуляторами – чутливість і затримка



комбіноване електроживлення :
– змінна батарея;
– сонячна батарея;



у моделі MZK-800D є тест самоперевірки та сигнал слабкого рівня заряду батареї



регульований наголовник, що налаштовує:
– діаметр наголовника
– відстань між обличчям і маскою
– глибину посадки маски
– кут нахилу маски



у моделі MZK-800D регулятори знаходяться зовні маски



ТМ “Limex” – це:

Фабрики, що відповідають світовим стандартам виробництва і контролю якості продукції. Професійна команда інженерів і дизайнерів створює продукт від перших ескізів до фінальної стадії. Всі вироби створені для довговічної роботи з великою увагою до комфорту споживача.

Співробітники, що забезпечують кваліфікований сервіс і підтримку своїм Партнерам, адаптації продукту, просування торгової марки і вибудовування структури з ремонту та обслуговування продукції, що поставляється на ринок.

Продукти, що мають високий рівень оборотності за рахунок оптимального співвідношення ціни-якості. Стабільний і високий рівень доходу забезпечений активною роботою щодо захисту комерційних інтересів Партнерів.

Надійні і довговічні товари відповідають всім технічним стандартам Європи і України.

Наявність кваліфікованого сервісу і підтримки дозволяють забезпечувати високий рівень обслуговування продукції, що поставляється на ринок України .

limex—знає свою справу